

Glam

SAHCO





002



005



003



001



004



011



009



006



008



007

Glam

DK

Anvendelse Gardiner

Beskrivelse 81% hør, 19% nylon.

Bredde 315 cm / 124 in. Vægt 350 g/lbm

Testning Lysægthed 4-5 (ISO 1-8).

Krympning ca. 1%.

Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Drapery

Description 81% linen, 19% nylon.

Width 315 cm / 124 in. Weight 350 g/lm / 12

oz/sq

Tests Lightfastness 4-5 (ISO 1-8).

Shrinkage app. 1%.

Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Dekorationsstoff

Beschreibung 81% Leinen, 19% Nylon.

Breite 315 cm / 124 in. Gewicht 350 g/lfd. Meter

Testergebnisse Lichtechtheit 4-5 (ISO 1-8).

Einlaufquote ca. 1%.

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassing Gordijnen

Omschrijving 81% linnen, 19% nylon.

Hoogte 315 cm / 124 in. Gewicht 350 gr/str.m

Testgegevens Lichtechtheid 4-5 (ISO 1-8).

Washbelading ca. 1%.

Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tenture

Composition 81% lin, 19% polyester.

Largeur 315 cm / 124 in. Poids 350 g/ml

Tests Résistance à la lumière 4-5 (ISO 1-8).

Rétrécissement env. 1%.

Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per arredamento

Caratteristiche 100% Trevira CS.

Larghezza 81% lino, 19% nylon. Peso 350 gr/mtl

Test Resistenza alla luce 4-5 (ISO 1-8).

Restringimento circa 1%.

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

ES

Aplicación Cortinas

Descripción 81% lino, 19% nilon.

Anchura 315 cm / 124 in. Peso 350 gr/ml

Pruebas Resistencia a la luz 4-5 (ISO 1-8).

Encogimiento aprox. 1%.

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

JP

应用 カーテンテキスタイル

組成 麻 81%、ナイロン 19%。幅 315 cm / 124 インチ。

重さ 350 g/lin.m

耐光性 4-5 (ISO 1-8)。収縮 約 1%

ケア 詳細は、ISO認証をご覧ください

CN

应用 布幔

成分 81% 亚麻, 19% 锦纶。幅宽 315 cm / 124 in.

克重 350 g/lin.m

光照色牢度 4-5 (ISO 1-8)。缩水率 大约 1%。

维护 请参阅ISO符号



Contact and further information www.sahco.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.